

A.S.L. TO 3



AZIENDA
SANITARIA LOCALE 3

SEDE DI COLLEGNO
SEDE LEGALE PROVVISORIA
Via Martiri XXX Aprile, 30
10093 Collegno (To)
segreteria.generale@asl5.piemonte.it
TEL. 011/40171 FAX 011/4017277

SEDE DI PINEROLO
Stradale Fenestrelle, 72
10064 Pinerolo (To)
asl10@asl10.piemonte.it
TEL. 0121/2331 FAX 0121/235123



S.C. Ginecologia e Ostetricia Osp. Riuniti di Pinerolo
Dott. LUCIANO GALLETTO

**Indagine conoscitiva sulla
TOS**

REGIONE PIEMONTE

PARTECIPANTI ALLO STUDIO: 22

ETA' MEDIA: 51 aa


SPECIALITA': 100% ginecologi

SESSO: 59% femmine e 41%maschi

**IMPIEGO: 40% dipendenti SSN, 9% libero
professionista, 51% convenzione con SSN**


PROVINCIA: TORINO 100%

Quante pazienti visita alla settimana?




PAZ/sett.: <20: 13% 20-40: 23% 40-70: 32% >70: 32%

Quale percentuale delle sue pazienti è in menopausa?



% PZ in menopausa: <20%: 16 20-40%: 5 >40%: 1

Con quale frequenza prescrive la TOS?




MAI: 0%

A VOLTE: 95.5%


FREQUENTEMENTE: 4.5%

Vede la menopausa come fase normale della vita della donna?



SI: 69% NO: 18% NON SO: 13%

Vede la menopausa come esperienza **SEMPRE** negativa?




SI: 0%

NO: 68%

NON SO: 32%

Vede la menopausa come esperienza vissuta in modo individuale?




SI: 95.5%

NO: 4.5%

NON SO: 0%

Quali sono i motivi che portano la donna a consultare il medico in menopausa?

INFORMAZIONI SULLA TOS RICHIESTE DALLE PAZIENTI




INFORMAZIONI IN ASSENZA SINTOMI: 10-20%

COME VERIFICA DELLO STATO DI SALUTE: 20-30%

PRESENZA DI SINTOMI: 65%

Sintomi riferiti dalle pazienti:



100% VAMPATE

59% INSONNIA

59% DISTURBI DELL'UMORE

54% AUMENTO DI PESO

18% OSTEOPOROSI


86% SECCHENZA VAGINALE

18% DISTURBI DELLA MEMORIA

50% DISTURBI DELLA SFERA SESSUALE

In assenza di sintomi il medico parla della TOS:

IN ASSENZA DI SINTOMI IL MEDICO PARLA
DELLA TOS:




ATTIVAMENTE: 54%

SE RICHIESTO: 46%

EVITA DI PARLARNE: 0%

In presenza di sintomi il medico parla della TOS:




ATTIVAMENTE: 45%

COME OPZIONE TERAPEUTICA: 50%

SE RICHIESTO: 5%

EVITA DI PARLARNE: 0%

Quali sono i motivi che spingono il medico a prescrivere la TOS?




SINTOMI: 64%

PREVENZIONE: 18%


NON PRESCRIVE: 18%

Il medico prescrive per la prevenzione di:



FRATTURE: 50% OSTEOPOROSI: 81%
MALATTIE CARDIOVASCOLARI: 36%
DEMENTZA: 18% DISTROFIE: 54% NESSUNA: 2%
ALTRO: 9% (disturbi sfera sessuale e diabete)

Il medico considera l'impiego della TOS:




FAVOREVOLMENTE: 91%

CON SCETTICISMO: 0%


SFAVOREVOLMENTE: 9%

La TOS viene prescritta a dosaggio:



ALTO: 0%
BASSO: 100%

Schemi di TOS prescritti:




COMBINATA-CONTINUA: 41%

CICLICA-SEQUENZIALE: 32%

COMBINATA-CICLICA: 27%

Quali vie di somministrazione utilizza?




OS: 64%

TRANSDERMICA: 36%

NASALE: 0%

Utilizza prevalentemente terapie con E-P o tibolone?




SCHEMA CON ESTROGENO E PROGESTERONE: 68.5%

TIBOLONE: 4.5%

ENTRAMBI IN UGUAL MISURA: 27%

Per la prevenzione attiva dell'osteoporosi in un soggetto a rischio utilizza:



ESTRO-PROGEST: 50%


BIFOSFONATI: 31%

TIBOLONE: 9%

VIT D E CALCIO: 41%

ALTRO: 1.5% (stronzio – attività fisica)

Cosa pensa della fitoterapia relativamente al controllo dei sintomi?




MOLTO FAVOREVOLE: 37%

INDIFFERENTE: 54%

SFAVOREVOLE: 9%)

Quali fonti di informazione utilizza per la TOS?




CONGRESSI: 55%

INFORMATORI MEDICO-SCIENTIFICI 23%

RIVISTE SCIENTIFICHE 22%

Se prescrive la TOS quando inizia il trattamento?




PREMENOPAUSA: 4.5%

A MENOPAUSA CONCLAMATA: 95%

IN POSTMENOPAUSA: 0

Per quanto tempo prolunga la somministrazione della TOS?




1-2 ANNI: 23%

<5 ANNI: 77%

>5 ANNI: 0%

Utilizza la TOS solo a fini estetici?




SEMPRE 0%

MAI: 41%

A VOLTE: 59%

Prescrive la TOS con schemi terapeutici non convenzionali?




SEMPRE: 0

MAI: 91%

A VOLTE: 9%

Prescrivere terapie ormonali alternative sperimentali?




FREQUENTEMENTE: 0

MAI: 91%

A VOLTE: 9%

Trova difficoltà nella prescrizione della TOS?




SPORADICAMENTE: 45%

FREQUENTEMENTE: 46%


QUASI SEMPRE: 9%

Quante donne non accettano la TOS per paura di effetti collaterali?



<20%: 8
20-40%: 7
40-60%: 5
>60%: 2

Le pazienti non accettano la TOS per:




RISCHIO ONCOLOGICO: 100%

RISCHIO VASCOLARE: 9%

AUMENTO PONDERALE: 23%

MODIFICAZIONI PSICO-FISICHE: 0%

Qual è il momento in cui le pazienti interrompono la TOS?




NON INIZIA: 46%

1-2 MESI: 13%

6 MESI: 41%

Quante pazienti aderiscono alla TOS?



<25%: 11

50%: 5

>75%: 6

Grazie