

INFORMA-TOS

Survey sull'informazione dei medici di famiglia in merito alla TOS in menopausa

Presenter: Giovanni Greco, ASSIMEFAC

Co-autori: Ernesto Mola, Raffaele Giancane, Gianfranco Mancini

Conferenza di Consenso sulla TOS

Torino 16-17 maggio 2008

SCOPO DELLO STUDIO

Valutare la conoscenza e l'approccio comportamentale dei Medici di Famiglia Italiani nei confronti della Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS) in seguito ai risultati degli studi WHI e WISDOM e alla divulgazione della "position paper" delle società scientifiche italiane di medicina generale del 2002



OBIETTIVI

PRIMARIO

Valutare la qualità dell'informazione che il MMG fornisce alle sue pazienti in merito alla TOS

SECONDARI

1. verificare se la position paper delle società scientifiche italiane della medicina generale del 2002 abbia influito sui comportamenti prescrittivi e sull'informazione data alle pazienti
2. il grado di conoscenza degli studi internazionali principali (WHI e WISDOM)



QUESTIONARIO SULLA TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA (TOS)*

Iniziali medico _____ Sesso M F Età anni _____

Da quanti anni è medico di medicina generale (medico di famiglia) _____

Lavora: solo in gruppo (unica sede) in associazione o rete (non unica sede)

N. assistiti: < 500 501-1000 > 1001 Regione di lavoro _____

Iscritto ad una Società Scientifica Sì No Animatore di formazione Sì No

Tutor di medicina generale Sì No Specializzazione in ginecologia Sì No

A tuo parere quando è utile prescrivere la TOS* (possibili anche più risposte):

- nel trattamento della sintomatologia menopausale, per quanto tempo (in mesi)? _____
- nella prevenzione dell'osteoporosi postmenopausale per quanto tempo (in mesi)? _____
- nella menopausa precoce (naturale o chirurgica) per quanto tempo (in mesi)? _____
- per la prevenzione delle malattie cardiovascolari per quanto tempo (in mesi)? _____

Ti capita a volte di prescrivere direttamente la TOS* alle tue pazienti in menopausa fisiologica?

Sì No

Quante volte condividi la prescrizione della TOS* ad una tua paziente da parte del ginecologo

mai a volte spesso abitualmente

Dai il tuo consiglio ad una tua paziente quando il ginecologo le prescrive la TOS*?

mai qualche volta spesso abitualmente

Hai mai sentito parlare dello studio americano sulla TOS WHI (Women's Health Initiative) pubblicato nel 2002? Sì No

o dello studio WISDOM pubblicato nel 2007? Sì No

Hai letto o sentito parlare di una posizione comune di alcune società scientifiche italiane della medicina generale sulla TOS? Sì No

Se sì, ritieni che abbia influenzato i tuoi comportamenti in merito alla TOS? Sì No

Tra i tuoi pazienti negli ultimi anni è diminuita l'assunzione della TOS? Sì No

Se sì di quanto ti sembra sia diminuita da 0 a 25%
 dal 26% al 50%
 dal 51% al 75%
 oltre il 75%

Quante tue pazienti approssimativamente assumono la TOS? _____

Mediamente da quanto tempo assumono il farmaco? (Mesi) _____

* Per terapia ormonale sostitutiva si intende l'assunzione di estrogeni o estrogeni + progesterone in post-menopausa



QUESTIONARIO: informazioni sul medico

Iniziali medico _____ Sesso M F

Età anni _____

Da quanti anni è medico di medicina generale (medico di famiglia) _____ Regione _____

Lavora: solo in gruppo (unica sede)

in associazione o rete (non unica sede)

N. assistiti: < 500 501-1000 > 1001

Regione di lavoro _____

Iscritto ad una Società Scientifica Si No

Animatore di formazione Si No

Tutor di medicina generale Si No

Specializzazione in ginecologia Si No



Conoscenze sulla TOS

A tuo parere quando è utile prescrivere la TOS*
(possibili anche più risposte):

- nel trattamento della sintomatologia menopausale,
per quanto tempo (in mesi)? _____
- nella prevenzione dell'osteoporosi postmenopausale
per quanto tempo (in mesi)? _____
- nella menopausa precoce (naturale o chirurgica)
per quanto tempo (in mesi)? _____
- per la prevenzione delle malattie cardiovascolari
per quanto tempo (in mesi)? _____



Conoscenze sulla TOS

Hai mai sentito parlare dello studio americano sulla TOS WHI (Women's Health Initiative) pubblicato nel 2002? Sì No

o dello studio WISDOM pubblicato nel 2007? Sì No

Hai letto o sentito parlare di una posizione comune di alcune società scientifiche italiane della medicina generale sulla TOS?

Sì No

Se sì, ritieni che abbia influenzato i tuoi comportamenti in merito alla TOS?

Sì No



Comportamenti

Ti capita a volte di prescrivere direttamente la TOS alle tue pazienti in menopausa fisiologica?

- Sì
- No

Quante volte condividi la prescrizione della TOS* ad una tua paziente da parte del ginecologo

- mai
- a volte
- spesso
- abitualmente

Dai il tuo consiglio ad una tua paziente quando il ginecologo le prescrive la TOS*?

- mai
- a volte
- spesso
- abitualmente



Soggettività del medico

Tra le tue pazienti negli ultimi anni è diminuita l'assunzione della TOS? Sì No

Se sì di quanto ti sembra sia diminuita da 0 a 25%
 dal 26% al 50%
 dal 51% al 75%
 oltre il 75%

Quante tue pazienti approssimativamente assumono la TOS? _____

Mediamente da quanto tempo assumono il farmaco?
(Mesi) _____



RISULTATI

304 questionari raccolti

203 (76,6%) MMG MASCHI

71 (23,4%) MMG FEMMINE

Età media 52 anni

Anzianità di attività 20 anni

Lavorano:


8,3 % nel Nord Italia

19,2 nel Centro Italia


72,5 nel Sud Italia



Organizzazione attività MMG



Assistiti per medico



Numero complessivo: 320.000 assistiti



Impegno extraprofessionale

50,0% iscritti a società scientifica

27,3% animatori di formazione

35,5% tutor di medicina generale

37,8 non è iscritto a società scientifica
né animatore né tutor

5,4% specializzati in ginecologia



Conoscenze


E' utile prescrivere la TOS :

- nel trattamento della sintomatologia menopausale 49% (n.149)
- nella prevenzione dell'osteoporosi postmenopausale 32,6% (n.99)
- nella menopausa precoce (naturale o chirurgica) 58,8% (n.179)
- per la prevenzione delle malattie cardiovascolari 13,1% (n.40)
- In nessuno dei casi precedenti 2,6% (n.8)




Conoscenze

Dei 149 medici che rispondono che è utile prescrivere la TOS nel trattamento della sintomatologia menopausale




Conoscenze

Dei 99 medici che rispondono che è utile prescrivere la TOS nella prevenzione dell'osteoporosi menopausale




Conoscenze

Dei 179 medici che rispondono che è utile prescrivere la TOS nella menopausa precoce




Conoscenze

Dei 40 medici che rispondono che è utile prescrivere la TOS per la prevenzione delle malattie cardiovascolari




Conoscenze

CONOSCENZA STUDIO WHI




CONOSCENZA STUDIO WISDOM




Conoscenze


Conoscenza Position Paper Società Scientifiche 2002




Conoscenze



Comportamenti: prescrivi direttamente la TOS?




Comportamenti prescrivi la TOS direttamente?




Comportamenti


condividi la prescrizione del ginecologo?



Comportamenti dai il tuo consiglio alle pazienti?



Comportamenti dai il tuo consiglio alle pazienti?




Soggettività dei medici

DIMINUIZIONE ASSUNZIONE TOS


NO
23,00%



SI
77,00%



DIMINUIZIONE ASSUNZIONE TOS



Soggettività dei medici

Donne in trattamento con TOS

3.227

Media **12,1** Pz / MMG

Assumono il farmaco mediamente per

22,1 mesi



CONCLUSIONI

- Le conoscenze dei MMG riguardo alle indicazioni della TOS in menopausa appaiono in generale adeguate
- Viene indicata però una durata del trattamento tendenzialmente alta, non in linea con le evidenze.
- La conoscenza della "position paper" delle società scientifiche ha influenzato debolmente le conoscenze e i comportamenti del MMG



CONCLUSIONI

- I medici di famiglia in grande maggioranza danno il loro consiglio alla donna in menopausa in merito alla TOS (76,5%)
- Migliorare la formazione dei medici di famiglia in merito alla TOS può portare ad un innalzamento della qualità dell'informazione resa alle pazienti in menopausa
- Non si evidenziano sostanziali differenze nei comportamenti tra MMG maschi e femmine



Una migliore formazione
dei Medici di Famiglia

per una migliore informazione
delle donne in menopausa



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Conferenza di Consenso sulla TOS
Torino 16 maggio 2008

ASSIMEFAC

